Lieferprogramm pH Portables und pH-Sensoren

		Bestell-Nr.
Portavo 907 pH		
	Portavo 907 zur Messung mit analogen pH-Sensoren oder digitalen Sensoren für pH-Wert, Leitfähigkeit oder Sauerstoff, einschl. Konfigurations-Software Paraly SW 112 mit USB-Verbindungskabel.	907 Multi pH
Portavo 904 pH		
	Portavo 904 zur Messung mit analogen oder digitalen Memosens-pH-Sensoren, einschl. Konfigurations-Software Paraly SW 112 mit USB-Verbindungskabel.	904 pH
Portavo 902 pH		
	Portavo 902 zur Messung mit analogen oder digitalen Memosens-pH-Sensoren	902 pH
pH-Set		
	pH-Set bestehend aus Portavo 902 pH und einem digitalen Memosens-pH-Sensor SE 102 NMS mit Kabel	902 pH MSGL-Set
pH/Pt-1000-Sensor		
	Digitaler Memosens-pH-Sensor Kunststoffschaft, Keramik-Diaphragma, Länge 120 mm	SE 101 NMS
pH/Pt-1000-Sensor		
	Digitaler Memosens-pH-Sensor Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Länge 110 mm	SE 102 NMS
Memosens-Kabel		
	Messkabel für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf 1,5 m	CA/MS-001XFA

Lieferprogramm Zubehör

pH/Pt-1000-Sensor		Bestell-Nr.
	Kunststoffschaft, Faser-Diaphragma, Länge 120 mm	SE 101 N
pH/Pt-1000-Sensor		
	Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Länge 110 mm	SE 102 N
pH-Einstich-Sensor		
	Kunststoffschaft, Loch-Diaphragma, Länge 65 / 25 mm	SE 104 N
pH/Pt-1000 Sensor		
	zur Messung im Ex-Bereich Zone 0, einschließlich Potentialausgleichs-kabel, Glasschaft, Keramik-Diaphragma, Länge 105 mm	ZU 6979
Elektrodenköcher		
	5 Stück, Ersatz, zur flüssigkeitsdichten Aufbewahrung der Sensoren	ZU 0929
Temperaturfühler Pt 1000		
	für Temperaturmessungen mit geringer Einstellzeit: Monel 2.4360, –10 ... +100 °C, Genauigkeitsklasse A gemäß DIN IEC 751	ZU 6959
Temperaturfühler Pt 1000		
	für Temperaturmessungen mit geringer Einstellzeit, mit abgewinkeltem Kopf für Einstichmessungen in halbfestem Messgut: Monel 2.4360, –10 ... +100 °C, Genauigkeitsklasse A gemäß DIN IEC 751	ZU 0156

Lieferprogramm Zubehör und Pufferlösungen

robuster Feldkoffer		Bestell-Nr.
	für Gerät und Sensor	ZU 0934
Li-Ionen-Akku		
	Li-Ionen-Akku (nur bei Portavo 904 und 907 über USB ladbar)	ZU 0925

pH-Pufferlösungen CaliMat		Menge	Bestell-Nr.
	pH 2,00 (20 °C)	250 ml	CS-P0200/250
	pH 4,00 (20 °C)	250 ml	CS-P0400/250
		1000 ml	CS-P0400/1000
	pH 7,00 (20 °C)	250 ml	CS-P0700/250
		1000 ml	CS-P0700/1000
	pH 9,00 (20 °C)	250 ml	CS-P0900/250
		1000 ml	CS-P0900/1000
	pH 12,00 (20 °C)	250 ml	CS-P1200/250

Fortsetzung – Lieferprogramm Pufferlösungen

	Set pH 4,00 (20 °C)	3 x 250 ml	CS-PSET4
	Set pH 7,00 (20 °C)	3 x 250 ml	CS-PSET7
	Set pH 9,00 (20 °C)	3 x 250 ml	CS-PSET9
	Set pH 4,00 / 7,00 / 9,00 (20 °C)	3 x 250 ml	CS-PSET479
	KCl-Lösung	250 ml	ZU 0062