Gammes d'électrodes pH et d'appareils portables pour la mesure du pH

		Référence
Portavo 907 pH		
	Portavo 907 pour des mesures avec des électrodes analogiques de pH ou des sondes numériques pH, de conductivité ou d'oxygène, incluant le logiciel de configuration Paraly SW 112 et le câble de connexion USB.	907 Multi pH
Portavo 904 pH		
	Portavo 904 pour des mesures avec des électrodes Memosens numériques ou analogiques pH, incluant le logiciel de configuration Paraly SW 112 et le câble de connexion USB.	904 pH
Portavo 902 pH		
	Portavo 902 pour des mesures avec des électrodes Memosens numériques ou analogiques pH.	902 pH
Jeu pH		
	Jeu pH constitué du Portavo 902 pH et d'une électrode Memosens numérique pH SE 102 NMS avec câble	Jeu MSGL pH 902
Electrode pH/Pt1000		
	Electrode Memosens numérique pH Tige en plastique, diaphragme en céramique, longueur 120 mm	SE 101 NMS
Electrode de pH/Pt1000		
	Electrode Memosens numérique pH Tige en plastique, diaphragme en céramique, longueur 110 mm	SE 102 NMS
Câble Memosens		
	Câble de mesure pour électrodes numériques avec tête d'enfichage Memosens 1,5 m	CA/MS-001XFA

Gamme d'accessoires

		Référence
Electrode pH/Pt1000		
	Tige en plastique, diaphragme en fibres, longueur 120 mm	SE 101 N
Electrode pH/Pt1000		
	Tige en plastique, diaphragme en céramique, longueur 110 mm	SE 102 N
Electrode pH à piquer		
	Tige en plastique, diaphragme perforé, longueur 65/25 mm	SE 104 N
Electrode pH/Pt1000		
	pour des mesures en atmosphère explosible Zone 0, incluant câble de compensation du potentiel, tige en verre, diaphragme en céramique, longueur 105 mm	ZU 6979
Carquois pour sondes		
	5 unités, de rechange, pour la conservation étanche des électrodes	ZU 0929
Sonde de température Pt 1000		
	pour mesures de température à faible temps de réponse : Monel 2.4360, –10 ... +100 °C, classe de précision A selon DIN IEC 751	ZU 6959
Sonde de température Pt 1000		
	Pour mesures de température à faible temps de réponse, avec tête coudée pour les mesures en plongée dans des milieux semi-solides : Monel 2.4360, –10 ... +100 °C, classe de précision A selon IEC 751	ZU 0156

Gamme d'accessoires et de solutions tampons

Mallette robuste		Référence
	pour appareil et électrode	ZU 0934

Batterie lithium-ion		Référence
	Batterie lithium-ion (rechargeable par connexion USB pour Portavo 904 et 907 seulement)	ZU 0925

Solution tampons pH CaliMat		Quantité	Référence
	pH 2,00 (20 °C)	250 ml	CS-P0200/250
	pH 4,00 (20 °C)	250 ml	CS-P0400/250
		1000 ml	CS-P0400/1000
	pH 7,00 (20 °C)	250 ml	CS-P0700/250
		1000 ml	CS-P0700/1000
	pH 9,00 (20 °C)	250 ml	CS-P0900/250
		1000 ml	CS-P0900/1000
	pH 12,00 (20 °C)	250 ml	CS-P1200/250

Suite – Gamme de solutions tampons

	Jeu pH 4,00 (20 °C)	3 x 250 ml	CS-PSET4
	Jeu pH 7,00 (20 °C)	3 x 250 ml	CS-PSET7
	Jeu pH 9,00 (20 °C)	3 x 250 ml	CS-PSET9
	Jeu pH 4,00 / 7,00 / 9,00 (20 °C)	3 x 250 ml	CS-PSET479
	Solution de KCl	250 ml	ZU 0062